

BEMESTINGSNORMEN: MAXIMALE DIERLIJKE MEST IN TON PER HA
versie 19/01/17

Normen MAP V - Klasse I

				Klasse I								Klasse I - derogatie						
				gras	granen		gras/snij rogge+ mais	mais	aard- appelen	suiker-/ voeder- biet/ groenten/ ander gewas	lage N*	andere leg dan erwt/bonen		grasland/ gras- klaver	gras/snij- rogge + mais	gras onderzaai + mais	winter- tarwe/ triticale + vang- gewas	suiker-/ voeder- biet
					nateelt	geen nateelt						zand	geen zand					
P₂O₅/ha				115	95	95	115	100	95	85	85	85	115	115	100	95	85	
Ndier/ha				170	170	100	170	170	170	170	125	120	125	250	250	250	200	200
Ndier/P ₂ O ₅				1,4783	1,7895	1,0526	1,4783	1,7000	1,7895	2,0000	1,4706	1,4118	1,4706	2,1739	2,1739	2,5000	2,1053	2,3529
diersoort	P ₂ O ₅ /ton	N/ton	N/P ₂ O ₅	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	
zeugen	2,9	4,4	1,5172	38,63	32,75	22,72	38,63	34,48	32,75	29,31	28,40	27,27	28,40					
varkens laag fosfor	4,5	8,1	1,8000	20,98	20,98	12,34	20,98	20,98	20,98	18,88	15,43	14,81	15,43					
varkens brijbakken	4,9	9,2	1,8776	18,47	18,47	10,86	18,47	18,47	18,47	17,34	13,58	13,04	13,58					
rundvee mengmest	1,4	4,8	3,4286	35,41	35,41	20,83	35,41	35,41	35,41	35,41	26,04	25,00	26,04	52,08	52,08	52,08	41,66	41,66
rundvee vaste mest	2,9	7,1	2,4483	23,94	23,94	14,08	23,94	23,94	23,94	23,94	17,60	16,90	17,60	35,21	35,21	34,48	28,16	28,16

varkens brijbakken zeugen				14,64			10,35	14,64									
varkens laag fosfor zeugen				8,00			16,99	8,00									
rundveemengmest zeugen				20,32			14,36	20,32									
rundveemengmest zeugen				1,21			12,19	1,21									
rundveemengmest varkens brijbakken				9,66			6,82	9,66	15,33								
rundveemengmest varkens laag fosfor				28,09			31,18	28,09	21,90								
rundvee vaste mest zeugen									4,38								
rundvee vaste mest varkens brijbakken									16,09								
rundvee vaste mest varkens laag fosfor									7,45								
rundvee vaste mest zeugen				9,57			6,76	9,57	15,19								
rundvee vaste mest varkens brijbakken				23,18			27,71	23,18	14,11								
rundvee vaste mest varkens laag fosfor									6,28								
									13,62								
									9,04								
									13,06								

* Gewassen met lage stikstofbehoefte zijn cichorei, witloof, fruit (uitz. aardbeien), sjalotten, uien en vlas

OPGELET !!!

De mestbank rondt hoeveelheid mest in ton af naar een lager geheel getal: 36,93 ton varkensmest = 36 ton of 162 kg P₂O₅ en 291,6 kg N

BEMESTINGSNORMEN: MAXIMALE DIERLIJKE MEST IN TON PER HA
versie 19/07/17

Normen MAP V - Klasse II

				Klasse II								Klasse II - derogatie						
				gras	granen		gras/snij rogge+ mais	mais	aardappel- en	suiker-/ voeder- biet/ groenten/ ander gewas	lage N*	andere leg dan erwt/bonen		grasland/ gras- klaver	gras/snij- rogge + mais	gras onderzaai + mais	winter- tarwe/ triticale + vang- gewas	suiker-/ voeder- biet
					nateelt	geen nateelt						zand	geen zand					
P₂O₅/ha				95	75	75	95	80	75	65	65	65		95	95	80	75	65
Ndier/ha				170	170	100	170	170	170	170	125	120	125	250	250	250	200	200
Ndier/P ₂ O ₅				1,7895	2,2667	1,3333	1,7895	2,1250	2,2667	2,6154	1,9231	1,8462	1,9231	2,6316	2,6316	3,1250	2,6667	3,0769
diersoort	P ₂ O ₅ /ton	N/ton	N/P ₂ O ₅	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha
zeugen	2,9	4,4	1,5172	32,75	25,86	22,72	32,75	27,58	25,86	22,41	22,41	22,41	22,41					
varkens laag fosfor	4,5	8,1	1,8000	20,98	16,66	12,34	20,98	17,77	16,66	14,44	14,44	14,44	14,44					
varkens brijbakken	4,9	9,2	1,8776	18,47	15,30	10,86	18,47	16,32	15,30	13,26	13,26	13,04	13,26					
rundvee mengmest	1,4	4,8	3,4286	35,41	35,41	20,83	35,41	35,41	35,41	35,41	26,04	25,00	26,04	52,08	52,08	52,08	41,66	41,66
rundvee vaste mest	2,9	7,1	2,4483	23,94	23,94	14,08	23,94	23,94	23,94	22,41	17,60	16,90	17,60	32,75	32,75	27,58	25,86	22,41
varkens brijbakken zeugen				14,64 8,00			14,64 8,00					12,10 1,95						
varkens laag fosfor zeugen				20,32 1,21			20,32 1,21											
rundveemengmest zeugen				9,66 28,09	21,00 15,72		9,66 28,09	18,17 18,81	21,00 15,72	26,67 9,53	9,85 17,65	7,98 18,55	9,85 17,65					
rundveemengmest varkens brijbakken					12,30 11,79			8,34 13,94	12,30 11,79	20,22 7,48	1,24 12,90		1,24 12,90					
rundveemengmest varkens laag fosfor					15,35 11,89			11,40 14,23	15,35 11,89	23,24 7,21	3,50 13,35	1,31 14,03	3,50 13,35					
rundvee vaste mest zeugen				9,57 23,18	20,81 5,04		9,57 23,18	18,00 9,57	20,81 5,04		9,77 12,64	7,91 14,49	9,77 12,64					
rundvee vaste mest varkens brijbakken					17,63 4,87			11,96 9,24	17,63 4,87		1,78 12,20		1,78 12,20					
rundvee vaste mest varkens laag fosfor					18,61 4,66			13,83 8,86	18,61 4,66		4,25 11,70	1,59 13,41	4,25 11,70					

* Gewassen met lage stikstofbehoefte zijn cichorei, witloof, fruit (uitz. aardbeien), sjalotten, uien en vlas

OPGELET !!!

De mestbank rondt hoeveelheid mest in ton af naar een lager geheel getal: **36,93 ton varkensmest = 36 ton of 162 kg P₂O₅ en 291,6 kg N**

BEMESTINGSNORMEN: MAXIMALE DIERLIJKE MEST IN TON PER HA
versie 19/01/17

Normen MAP V - Klasse III

				Klasse III								Klasse III - derogatie						
				gras	granen		gras/snij rogge+ mais	mais	aard- appelen	suiker/ voeder- biet/ groenten/ ander gewas	lage N*	andere leg dan erwt/bonen		grasland/ gras- klaver	gras/snij- rogge+ mais	gras onderzaai + mais	winter- tarwe/ triticale + vang- gewas	suiker-/ voeder- biet
					nateelt	geen nateelt						zand	geen zand					
P₂O₅/ha				90	70	70	90	70	70	55	55	55	90	90	70	70	55	
Ndier/ha				170	170	100	170	170	170	170	125	120	125	250	250	250	200	200
Ndier/P ₂ O ₅				1,8889	2,4286	1,4286	1,8889	2,4286	2,4286	3,0909	2,2727	2,1818	2,2727	2,7778	2,7778	3,5714	2,8571	3,6364
diersoort	P ₂ O ₅ /ton	N/ton	N/P ₂ O ₅	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	
zeugen	2,9	4,4	1,5172	31,03	24,13	22,72	31,03	24,13	24,13	18,96	18,96	18,96	18,96					
varkens laag fosfor	4,5	8,1	1,8000	20,00	15,55	12,34	20,00	15,55	15,55	12,22	12,22	12,22	12,22					
varkens brijbakken	4,9	9,2	1,8776	18,36	14,28	10,86	18,36	14,28	14,28	11,22	11,22	11,22	11,22					
rundvee mengmest	1,4	4,8	3,4286	35,41	35,41	20,83	35,41	35,41	35,41	26,04	25,00	26,04	52,08	52,08	50,00	41,66	39,28	
rundvee vaste mest	2,9	7,1	2,4483	23,94	23,94	14,08	23,94	23,94	23,94	18,96	17,60	16,90	17,60	31,03	31,03	24,13	24,13	18,96
varkens brijbakken zeugen																		
varkens laag fosfor zeugen																		
rundveemengmest zeugen				12,50	23,84		12,50	23,84	23,84	32,34	15,52	13,65	15,52					
rundveemengmest varkens brijbakken				25,00	12,62		25,00	12,62	12,62	3,35	11,46	12,37	11,46					
rundveemengmest varkens laag fosfor				0,43	16,26		0,43	16,26	16,26	28,14	9,16	7,05	9,16					
rundvee vaste mest zeugen				18,24	9,63		18,24	9,63	9,63	3,18	8,60	9,20	8,60					
rundvee vaste mest varkens laag fosfor				3,50	19,29		3,50	19,29	19,29	31,14	11,40	9,21	11,40					
rundvee vaste mest varkens brijbakken				18,90	9,55		18,90	9,55	9,55	2,53	8,67	9,35	8,67					
rundvee vaste mest varkens laag fosfor				12,38	23,62		12,38	23,62	23,62		15,39	13,53	15,39					
rundvee vaste mest varkens laag fosfor				18,64	0,51		18,64	0,51	0,51		3,57	5,42	3,57					
rundvee vaste mest varkens laag fosfor				0,61	23,30		0,61	23,30	23,30		13,13	10,11	13,13					
rundvee vaste mest varkens laag fosfor				18,00	0,49		18,00	0,49	0,49		3,45	5,24	3,45					
rundvee vaste mest varkens laag fosfor				4,25	23,40		4,25	23,40	23,40		13,83	11,17	13,83					
rundvee vaste mest varkens laag fosfor				17,25	0,47		17,25	0,47	0,47		3,30	5,02	3,30					

* Gewassen met lage stikstofbehoefte zijn cichorei, witloof, fruit (uitz. aardbeien), sjalotten, uien en vlas

OPGELET !!!

De mestbank rondt hoeveelheid mest in ton af naar een lager geheel getal: **36,93 ton varkensmest = 36 ton of 162 kg P₂O₅ en 291,6 kg N**

BEMESTINGSNORMEN: MAXIMALE DIERLIJKE MEST IN TON PER HA
versie 19/01/2017

Normen MAP V - Klasse IV

				Klasse IV							Klasse IV - derogatie							
				gras	granen		gras/snij rogge+ mais	mais	aard- appelen	suiker-/ voeder- biet/ groenten/ ander gewas	lage N*	andere leg dan erwt/bonen		grasland/ gras- klaver	gras/snij- rogge + mais	gras onderzaai + mais	winter- tarwe/ triticale + vang- gewas	suiker-/ voeder- biet
					nateelt	geen nateelt						zand	geen zand					
P₂O₅/ha				70	55	55	70	55	55	45	45	45	70	70	55	55	45	
Ndier/ha				170	170	100	170	170	170	170	125	120	125	250	250	250	200	200
Ndier/P ₂ O ₅				2,4286	3,0909	1,8182	2,4286	3,0909	3,0909	3,7778	2,7778	2,6667	2,7778	3,5714	3,5714	4,5455	3,6364	4,4444
diersoort	P ₂ O ₅ /ton	N/ton	N/P ₂ O ₅	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	ton/ha	
zeugen	2,9	4,4	1,5172	24,13	18,96	18,96	24,13	18,96	18,96	15,51	15,51	15,51						
varkens laag fosfor	4,5	8,1	1,8000	15,55	12,22	12,22	15,55	12,22	12,22	10,00	10,00	10,00						
varkens brijbakken	4,9	9,2	1,8776	14,28	11,22	10,86	14,28	11,22	11,22	9,18	9,18	9,18						
rundvee mengmest	1,4	4,8	3,4286	35,41	35,41	20,83	35,41	35,41	35,41	32,14	26,04	25,00	26,04	50,00	50,00	39,28	39,28	32,14
rundvee vaste mest	2,9	7,1	2,4483	23,94	18,96	14,08	23,94	18,96	18,96	15,51	15,51	15,51	24,13	24,13	18,96	18,96	15,51	
varkens brijbakken zeugen						9,37 3,12												
varkens laag fosfor zeugen																		
rundveemengmest zeugen				23,84 12,62	32,34 3,35	6,18 15,97	23,84 12,62	32,34 3,35	32,34 3,35	21,19 5,28	19,32 6,18	21,19 5,28						
rundveemengmest varkens brijbakken				16,26 9,63	28,14 3,18		16,26 9,63	28,14 3,18	28,14 3,18	17,08 4,30	14,97 4,90	17,08 4,30						
rundveemengmest varkens laag fosfor				19,29 9,55	31,14 2,53	0,43 12,08	19,29 9,55	31,14 2,53	31,14 2,53	19,29 3,99	17,10 4,67	19,29 3,99						
rundvee vaste mest zeugen				23,62 0,51		6,13 12,83	23,62 0,51											
rundvee vaste mest varkens brijbakken				23,30 0,49			23,30 0,49											
rundvee vaste mest varkens laag fosfor				23,40 0,47		0,53 11,87	23,40 0,47											

* Gewassen met lage stikstofbehoefte zijn cichorei, witloof, fruit (uitz. aardbeien), sjalotten, uien en vlas

OPGELET !!!

De mestbank rondt hoeveelheid mest in ton af naar een lager geheel getal: **36,93 ton varkensmest = 36 ton of 162 kg P₂O₅ en 291,6 kg N**